

# 見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2025/12/09	X9NCF	ZBY9PA

担当者 鈴木雅人

出力日: 2025/12/09

(件名) ネットdeリフォーム 浴室Plan3

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
<b>バスルーム</b>								
<b>■ パナソニックバスルーム L-CLASS マンション</b>								
<b>1階 浴室 パナソニックバスルーム L-CLASS マンション 1418 AR</b>								
納期区分: 1								
プラン品番: BLM8ARD302A141DLF5BBGC82GAS31A5NR2DNA15C2719N								
GKVFLSET 床関連品番								
ミディアムグレー(単色)(ささっとキレイ排水口)								
·GKV18EN3 ·床:洗い場ミディアムグレー								
·GKV18P2P ·床:浴槽パン 1400用								
·GKV9GVA3350R ·トラップ:ささっとキレイ								
·GKV9GVM4101N ·排水フレキ管: L450								
·GKV18AJ197 ·アジャスター・ボルトセット								
·GKV9GN1501090 ·排水管: VP50								
·GKV10TEN2Z ·排水口フタ:ミディアムグレー								
·GKV18Z5P2 ·床小物セット								
GKV78YTW2KCR 人大保溫 1400弓グロスホワイト								
GKV8GY1DR12Z 断熱組フタ:1400弓								
GKV9GVR1351 風呂フタフック:メッキ(71.5mm)								
GKVAPSET エプロン関連品番								
アズールグレー								
·GKV8JYGS1WR ·グラリオエプロン:アズールグレー								
·GKV80Z01FZ ·グラリオエプロンキャリア								
·GKV8JY1GU01Z ·グラリオエプロン下カバー:グレー								
·GKV9GVR5526 ·シリコン:シマングレー								
GKV9GVD7850 リゾートバブル制御ボックス								
GKV9GVD7830 リゾートバブルエアーポンプ								
GKV9GVD7831 リゾートバブルエアーポンプ配管セット								
GKV841AKH1Z リゾートバブル壁裏配管セット								

単価・金額はメーカー希望小売価格(税抜)です。

Page

1

\* : 受注生産品(組合せ品番は非表示) ! : 生産中止予定品 × : 生産中止品 : 改定前単価

# 見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2025/12/09	X9NCF	ZBY9PA

担当者 鈴木雅人

出力日：2025/12/09

(件名) ネットdeリフォーム 浴室Plan3

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
		GKVM94G1NZ1	内部配管セット		1	11,500	11,500	*
		GKV9GVAY088B	給水給湯・追焚配管用ブーツB		1	7,000	7,000	*
		GKVM06F1YNZ1	配管回り止プレート		1	1,500	1,500	*
		GKVM63GG11Z1	壁裏配管 メタル水栓用		1	29,000	29,000	*
		GKV60MSCY1	スリムミラー：H 755		1	14,500	14,500	*
		GKV9GVJ2032	クリアシェルフ(2段)		1	12,500	12,500	*
		GKV9Z246F	シャワースライドバー メタル		1	19,500	19,500	*
		GKV9GVS4189	タオル掛け(メタル調)		1	6,500	6,500	*
		GKV9GVM1562	追焚循環金具 L X 41 オスG1/2		1	8,000	8,000	*
		GKV9GVM1556	追い焚きフレキ管セット		1	4,500	4,500	*
		GKV9GVAY088B	給水給湯・追焚配管用ブーツB		1	7,000	7,000	*
		GKVWLSET	壁関連品番		1	263,500	263,500	*
		正面アクセントパネル/アンティークブラック						
		・GKVW18EBEPKC	・壁1面：アンティークブラック		1	( 99,500 )	( 99,500 )	*
		・GKVW14EAPPLZ	・壁2面：グレイスホワイト		1	( 37,500 )	( 37,500 )	*
		・GKV2JUEAPP1A	・壁3・4面：グレイスホワイト		1	( 71,500 )	( 71,500 )	*
		・GKV2JMDW1PXZ	・壁目地：ACディープグレー+オフホワイト		1	( 3,000 )	( 3,000 )	*
		・GKV24J33AP0J	・壁ジョイント長物セット		1	( 38,000 )	( 38,000 )	*
		・GKV9GVP5099	・壁ブロックセット		1	( 1,500 )	( 1,500 )	*
		・GKV9GVR3196	・壁下パッキン：7.5m		1	( 2,500 )	( 2,500 )	*
		・GKV9GVR8222	・ねじセット		1	( 3,000 )	( 3,000 )	*
		・GKV9GVR5591	・シリコンセット：濃色壁用		1	( 7,000 )	( 7,000 )	*
		GKVCLSET	天井関連品番		1	374,000	374,000	*
		フラット天井(グレイスホワイト柄)						
		・GKV3JF1B2NAZ	・フラット天井：1418		1	( 184,500 )	( 184,500 )	*
		・GKV30K1B01	・天井点検口フタ：ホワイト 断熱なし		1	( 6,500 )	( 6,500 )	*
		・GKV9GVP1924	・天井廻し縁		1	( 2,500 )	( 2,500 )	*
		・GKV3GVL7300A	・天井小物：暖乾100V		1	( 176,000 )	( 176,000 )	*

単価・金額はメーカー希望小売価格(税抜)です。

Page

2

\*：受注生産品(組合せ品番は非表示) !：生産中止予定品 ×：生産中止品 : 改定前単価

## 見積明細書

**Panasonic**

見積日	物件No	提案No
2025/12/09	X9NCF	ZBY9PA

担当者 鈴木雅人

出力日：2025/12/09

## (件名) ネットdeリフォーム 浴室Plan3


## 【マンションリフォーム時のご注意事項】

マンションリフォームでは、天井裏に梁や固定配管などがあり、取付設置に影響が出る場合がありますので、必ず事前の現場確認をお願いします。


特にフラットパネルLED照明（調光・調色）やリゾートバブルなど機器が多い場合はご注意ください。

## ■平面納まり寸法

ユニットバスの内法寸法に建築物とのクリアランスおよび配管用スペースを確保してください。




## ■ 立面納まり寸法



※アジャスター ボルトは、土10mm調整可能で、右表のように標準+10～60mmまで高さアップを選定いただけます。  
それ以上ある場合は別途末石を準備してください。


アジャスター・ボルト種類	CON天~UBFL
標準	205±10
+10mm	215±10
+20mm	225±10
+30mm	235±10
+40mm	245±10
+50mm	255±10
+60mm	265±10
+70mm	265±10

※195±10の対応は、ボルト脚防振ゴムなしの場合のみです。




### 〈フラットパネル LED 照明（調光・調色）断面図〉

- 梁下の天井上の有効寸法は最低150mm必要です。(取付設置上のクリアランスが必要です。)
  - 梁のかぶり寸法は100mm以下とします。




建築躯体が下図のようにならないか、事前によくご確認ください。



## 【リゾートバブル選定時のご注意事項】

リゾートバブルは、天井裏・壁裏に配管設置を行うため、選定の際には注意事項をご確認の上、必ず現場確認をお願いします。


### ■構成図



### ■リゾートバブル納まり例（1616サイズ）

（標準）

●立面図




（フラットパネル LED照明（調光・調色））


●立面図



●天井図



●天井図



### ■選定上のご注意事項

リゾートバブル選定時はLクラスバスルーム カタログおよび設計資料編のご注意事項を事前にご確認お願い致します。（以下、一部抜粋となります）


- 天井裏スペースは280mm以上必要です。
- 浴槽側の正面壁に開口される場合は、オプションにて「リゾートバブル+正面窓開口」を選択してください。
- 戸建で階上設置する際、階下等への振動音を軽減したい場合は、防振ゴムセットの使用をお勧めします。  
※Lクラス マンション用については、標準で防振ゴムセットが付属されています。
- 1717/1317/1217サイズ（戸建）の場合、据付必要寸法が大きくなりますのでご注意ください。

### ■脱衣室吸気の場合

リゾートバブルの空気は浴室の天井裏から吸氣いたします。

空気環境（温度など）が気になる場合は、脱衣室から吸氣できます。

※別途手配部材が必要です。



（脱衣室吸気用 手配部材）

- ・アルミフレキダクト  
現場手配または別売品  
AD-5010AL4  
(φ100, 4m, 圧縮梱包時1m)

- ・吸込グリル (GKJ9GVD7832)



※AD商品は、パナソニック建設エンジニアリング(株)システム部材開発センター取扱い品です。（TEL:06-6942-6202）

※バスルーム天井裏と脱衣室天井裏にアルミフレキダクトが設置できることを事前にご確認ください。

## 見積明細書

(件名) ネットdeリフォーム 浴室Plan3

見積日	物件No	提案No
2025/12/9	X9NCF	ZBY9PA

商品名	パナソニックバスルーム L-CLASS マンション	部屋名	1階 浴室
-----	---------------------------	-----	-------

**組合せ価格(=A+B+C) : 2,209,000円****ベースプラン価格(A) : 1,931,000円**

金額はメーカー希望小売り価格です。

サイズ	1418	ドア勝手	AR	
-----	------	------	----	--

**部材別変更・追加差額 (B) : +258,500円**

注1. 金額は、基本仕様からの「追加・変更」による差額となります。

注2. \*のついた項目は、基本仕様から「追加・変更」しています。


床	床(色柄・排水口) : ミディアムグレー(単色)(ささっとキレイ排水口)
浴槽	浴槽(形状) : マウント浴槽(弓形) 浴槽(色柄) : グロスホワイト 浴槽(機能) : 保温有・リゾートバブル 浴槽(取っ手・排水栓) : メタルハンドル:なし 排水栓:ポップアップ排水栓 ジェットバス:なし
風呂フタ	風呂フタ:断熱組みフタ 風呂フタフック:組みフタフック(メタル)
エプロン	アズールグレー
壁	壁柄(正面パネル/アクセントパネル) : アンティークブラック(鏡面) 壁柄(周囲パネル) : グレイスホワイト(マット) 壁アクセント位置:正面アクセントパネル 壁穴加工:有 ドアサイズ・ドア位置移動:標準ドア (W800) 高さアップ・カット/ドア高さカット(工場) : H2000 FIX窓(Uオーダー):なし 壁大開口対応:なし
天井	天井:フラット天井(グレイスホワイト柄) *換気設備:カビシャット暖房換気乾燥機(100V)
照明	*サークルLED照明(1灯)
ドア	*ドア:スイングドア(シルバー) 高さアップ・カット/ドア高さカット(工場) : H2000 FIX窓(Uオーダー):なし ドアサイズ・ドア位置移動:標準ドア (W800)
カウンター	グラリオカウンター(アズールグレー)
ミラー	スリムミラー
収納棚	クリアシェルフ(2段)
収納テーブル	収納テーブルなし
洗い場水栓	洗い場側水栓:メタル水栓(ささっとキレイ仕様) シャワーヘッド・ホース:W水流シャワー(メタルワンタッチ)・ハイメタルホース 水栓地域:一般地
浴槽側水栓	浴槽側水栓:なし 水栓地域:一般地
裏配管	浴槽下接続 裏配管Aなし
スライドバー	シャワースライドバー(メタル) ホースフック:なし
タオル掛け	タオル掛け(メタル調) 23年11月発売
フリーサイズ窓枠	なし

**オプション (C) : +19,500円**

追焚配管部材	追焚循環アダプター配管セット(パナソニック製エコキュート/他の給湯器 共通)		

## 後付けグラリオ窓カウンター検討時のご注意事項

### ■後付けグラリオ窓カウンターが納まるまでの流れ



## 後付けグラリオ窓カウンター手配表

後付けグラリオ窓カウンターの発注には、窓枠施工後の枠内幅寸法「W」と奥行き寸法「D」が必要なため、  
浴室本体取り付け設置時に必ず採寸確認を行ってください。

### ■色柄選択

チェック	色柄
	御影ブラック (G G)
	タソスホワイト (G W)
	ジュラベージュ (G Y)
	アズールグレー (G S)


### ■サイズ記入

測定場所	測定寸法	
「W」(窓枠 枠内幅寸法)	mm	・窓カウンター寸法対応範囲 「W」=190~1580mm 「D」=100~300mm ※採寸寸法から 「W=+10mm」 「D=-5mm」で納品されます。
「D」(窓枠 奥行き寸法)	mm	


### ■後付けグラリオ窓カウンター同時発注部材選択

チェック	カウンター色	シーリング材品番
	御影ブラック (G G)	G K J 9 G V R 5 5 2 4
	タソスホワイト (G W)	G K J 9 G V R 5 5 2 1
	ジュラベージュ (G Y)	G K J 9 G V R 5 5 2 3
	アズールグレー (G S)	G K J 9 G V R 5 5 2 6

### ■寸法確認場所



窓サッシ納まり図（横断面）



窓サッシ納まり図（縦断面）

### ■希望小売価格 ・カタログをご参照ください。

### ■取付設置上のご注意

- ・排水構造のない窓サッシには取り付けできません。
- ・結露水排水構造、もしくは障子の開閉で排水される構造が必要になります。
- ・窓サッシのアングルより飛び出す部材（網戸など）がある場合は取り付けできません。
- ・窓カウンター形状は、出窓などの異形形状（台形など）には対応できません。