



HTV1616UP		フラット床		コロガン		●は、基本仕様からの変更箇所			
名 称		仕様・寸法		色・柄		特記事項		備 考	
	天井パネル	化粧銅板複合パネル（抗菌防カビ仕様・モール式） 点検口□450（絞り点検口・落下防止用紐付・石膏ボード2枚貼り）		ホワイト					
	壁パネル	HQPANEL		ブリエホワイト					
●	正面アクセントパネル	HQPANEL		セイラン				EGHE2	
●	床パネル	お掃除ラクラクほっカラリ床		ホワイト（ラグ調）				CXA01	
●	ドア枠	アルミアルマイト処理		ホワイト		（付枠用取付ネジUB支給、 ネジ取付および付枠別途）		HDPFW	
●	ドアパネル	開き戸（スッキリドア）換気口開閉式 W＝800（有効開口幅 704mm）H＝2000 面材：型板スチレン板		ホワイト				HDPFW	
●	ドアロック	プッシュプルハンドル		ホワイト				HDPFW	
●	ドアストッパー	コンシールドストッパー						HDPFW	
●	浴槽	魔法びん浴槽仕様 ゆるりラ浴槽 FRPバス（ステップ付） 追焚用 ワンプッシュ排水栓 断熱防水パン付		ホワイト エプロン：ホワイト		魔法びん浴槽はJIS高断熱浴槽 の基準を満たしています		CXA01 YAJ51	
●	浴槽追焚加工	コントローラ取付用補強木 W225×H100（同梱） フレキシブル管／2本（同梱） ふろ接続アダプタ取付け、UB内部配管接続のみUB組立						YAJ51	
	ふろふた	ラクかるふろふた 2枚割 断熱仕様		ホワイト					
	ふろふたフック	樹脂製 3個		ホワイト					
	カウンター	お掃除ラクラクカウンター 人工大理石 W＝730		天板：グラッツホワイト エプロン：グレー					
	洗い場水栓	TBV04401J型／TBV04402J型 2WAYタッチ水栓（カウンター一体型） サーモスタットシャワー金具		水栓本体：メタル調 カバー：ホワイト					
	スライドバー シャワーヘッド	コンフォートシャワーバー（手摺り兼用）L＝1175（1095） コンフォートウエーブシャワー ホース：L＝1800		シャワーバー：メタル調 ヘッド：メタル調 ホース：シルバー					
	ホースフック	樹脂製		メタル調					
	照明	シーリング照明（電球形LEDランプ） 消費電力9W以下 60W相当 電球色 VVFL1.6φ×2C L＝1.5m付				（以降接続別途）			
●	浴室換気暖房乾燥機	1室換気タイプ 24時間換気 AC100V 定格消費電力：1240W 建築基準法対応品 埋め込みタイプ 開口カバー／表面パネル（抗菌・防カビ仕様） （天井開口寸法450×510）				（以降接続別途） （20A専用回路確保）		IKJNA	
●	洗面所リモコン	洗面所壁付け 三乾王用				（以降接続別途）		IKJNA	
●	給水管	床下配管立上げ				（材工共別途） （配管端部仕上げG1／2 （PF1／2））		CXA01	
●	給湯管	床下配管立上げ				（材工共別途） （配管端部仕上げG1／2 （PF1／2））		CXA01	
●	排水トラップ	ABS樹脂製 封水深50mm 接続口 VP50受口 取っ手付ヘアキャッチャー・封水筒（抗菌・防カビ仕様） 浴槽側逆流防止機構付						CXA01	
	排水管 排水エルボ	VU管（2000mm）1本 末端切放し 90度エルボ（DL50） 3個				（以降接続別途）			
	タオル掛け	ステンレスパイプ φ13 L＝400		座：ホワイト					
●	ドア外タオル掛け	ステンレス製 角パイプ L＝695		ホワイト				HTBSW	
●	ランドリーパイプ	ステンレス 収納用ブラケット付		ブラケット：ホワイト				IKJNA	
	収納棚	セパレート収納棚 W270 樹脂製 2個		フレーム：ホワイト 棚板：透明					
	鏡	お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー 樹脂フレーム式 W298×H1175							



ドア位置 C、D タイプ



ドア位置 A、B タイプ

床支持位置図



水栓・配管に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水です。井戸水は、その水質によって配管を傷め、腐食による水漏れの原因となるため、設置前に水道関連法令に定める飲料用水質基準に適合していることを確認してください。

設備配管の設置位置等につきましては、詳細図「設備配管位置図」に記載しております。

※各器具の穴加工・補強は現場加工となります。

商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります★マークは、消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。

TOTO	変更記録			備考	工事名	製図	縮尺	発行番号	工事番号
	△	・	・	見積番号：WMAD809-01(UB02643)	ネットdeリフォーム 浴室Plan 2	検図	：	X20163	図面番号
	△	・	・		名称				
	△	・	・		HTV1616UP仕様書	年月日 25.12.09	営業担当	A-0101	
	△	・	・						



＊天井外寸はUB天井高から+36mmです。

TOTO	変更記録		備考	工事名	製図	縮尺	発行番号	工事番号
	△	・	見積番号：WMAD809-01(UB02643)	ネットdeリフォーム 浴室Plan 2	検図	1:30	X20163	図面番号
	△	・		名称				
	△	・		HTV1616UPX6AS 一般図	年月日	営業担当	I-01011	
	△	・			25.12.09			
	△	・						

